

TOTALE COMMISSIONE			PROPOSTA																											
CRITERI	P.MAX																													
A.1 - Qualità della valorizzazione urbana con particolare riguardo: - all'assetto morfologico e insediativo generale; alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del contesto urbano; - al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, con particolare attenzione al progetto del verde, degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici; - al sistema di collegamento, delle connessioni ed accessibilità volto a integrare le diverse fasce di territorio, al sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto pubblico; - alla sostenibilità ambientale in diverse scale, con azioni integrate quali quelle di efficientamento energetico, uso di fonti rinnovabili e tecnologie innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di ingegneria naturalistica	40	0,58	0,73	0,78	0,64	0,52	0,64	0,59	0,65	0,73	0,60	0,70	0,70	0,39	0,65	0,76	0,59	0,49	0,54	0,69	0,58	0,70	0,56	0,53	0,54	0,56	0,55	0,70	0,47	0,51
A.2 Qualità dell'idea progettuale delle opere e degli spazi significativi con particolare riguardo alle opere pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici esistenti, all'utilizzo di soluzioni sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito delle azioni indicate al punto A.1	20	0,47	0,60	0,65	0,65	0,52	0,61	0,58	0,60	0,73	0,60	0,67	0,71	0,35	0,67	0,77	0,57	0,45	0,55	0,67	0,56	0,70	0,55	0,49	0,57	0,51	0,57	0,69	0,47	0,53
sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico per tutto il corso del processo di attuazione anche con ipotesi di flessibilità; - indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali di intervento inerenti i progetti urbanistici, edifici e	20	0,48	0,66	0,71	0,78	0,51	0,58	0,54	0,68	0,66	0,54	0,69	0,68	0,34	0,63	0,68	0,50	0,44	0,57	0,59	0,56	0,68	0,59	0,49	0,55	0,48	0,53	0,66	0,45	0,49
B.2 Approccio metodologico: saranno valutate la coerenza, chiarezza e completezza della metodologia di redazione del Masterplan proposta in relazione alle Linee Guida e l'individuazione di tematiche innovative proposte rispetto ai contenuti delle stesse.	20	0,53	0,66	0,66	0,74	0,52	0,58	0,57	0,68	0,68	0,60	0,71	0,65	0,38	0,64	0,71	0,50	0,47	0,57	0,67	0,56	0,70	0,63	0,47	0,55	0,49	0,53	0,66	0,42	0,47
<b>TOTALI</b>	<b>52,68</b>	<b>-</b>	<b>67,40</b>	<b>71,64</b>	<b>69,00</b>	<b>51,76</b>	<b>60,96</b>	<b>57,28</b>	<b>65,20</b>	<b>70,60</b>	<b>58,80</b>	<b>69,40</b>	<b>68,80</b>	<b>36,96</b>	<b>64,64</b>	<b>73,60</b>	<b>54,92</b>	<b>46,80</b>	<b>55,48</b>	<b>66,28</b>	<b>56,56</b>	<b>69,60</b>	<b>57,80</b>	<b>50,20</b>	<b>54,84</b>	<b>52,00</b>	<b>54,60</b>	<b>67,96</b>	<b>45,60</b>	<b>50,20</b>

Five handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signatures vary in style, with some appearing more formal and others more stylized or cursive.

CRITERI	P.MAX	PROPOSTA																													
A.1 - Qualità della valorizzazione urbana con particolare riguardo: - all'assetto morfologico e insediativo generale, alle <b>connessioni</b> con i luoghi e i sistemi qualificanti del contesto urbano; -al sistema degli <b>spazi, dei servizi pubblici</b> e di interesse generale, con particolare attenzione al <b>progetto del verde</b> , degli <b>spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti</b> i nuovi spazi pubblici; - al sistema di collegamento, delle <b>connessioni ed accessibilità</b> volto a integrare le diverse fasce di territorio, al <b>sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto pubblico</b> ; -alla <b>sostenibilità ambientale</b> in diverse scale, con azioni integrate quali quelle di <b>efficientamento energetico</b> , uso di fonti rinnovabili e tecnologie innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di <b>ingegneria naturalistica</b>	40	0,5																													
A.2 Qualità dell'idea progettuale delle opere e degli spazi significativi con particolare riguardo alle <b>opere pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici esistenti</b> , all'utilizzo di soluzioni <b>sostenibili sotto il profilo ambientale</b> nell'ambito delle azioni indicate al punto A.1	20	0,5																													
<b>sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico</b> per tutto il corso del processo di attuazione anche con ipotesi di <b>flessibilità</b> ; - <b>indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali</b> di intervento inerenti i progetti urbanistici, edilizi e	20	0,5																													
B.2 Approccio metodologico: <b>saranno valutate la coerenza, chiarezza e completezza della metodologia di redazione</b> del Masterplan proposta in relazione alle Linee Guida e l' <b>individuazione di tematiche innovative</b> proposte rispetto ai contenuti delle stesse.	20	0,5																													



CRITERI	P.MAX	PROPOSTA																												
A.1 - Qualità della valorizzazione urbana con particolare riguardo: - all'"assetto morfologico e insediativo generale, alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del contesto urbano; -al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, con particolare attenzione al progetto del verde, degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici; - al sistema di collegamento, delle connessioni ed accessibilità volto a integrare le diverse fasce di territorio, al sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto pubblico; -alla sostenibilità ambientale in diverse scale, con azioni integrate quali quelle di efficientamento energetico, uso di fonti rinnovabili e tecnologie innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di ingegneria naturalistica	40																													
	0,60																													
A.2 Qualità dell'"idea progettuale delle opere e degli spazi significativi con particolare riguardo alle opere pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici esistenti, all'"utilizzo di soluzioni sostenibili sotto il profilo ambientale nell'"ambito delle azioni indicate al punto A.1	20																													
sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico per tutto il corso del processo di attuazione anche con ipotesi di flessibilità; - indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali di intervento inerenti i progetti urbanistici, edilizi e	20																													
B.2 Approccio metodologico: saranno valutate la coerenza, chiarezza e completezza della metodologia di redazione del Masterplan proposta in relazione alle Linee Guida e l'"individuazione di tematiche innovative proposte rispetto ai contenuti delle stesse.	20																													
	0,45																													
	0,45																													
	0,43																													

E  
S  
C  
L  
U  
S  
A



CRITERI	P.MAX	PROPOSTA																														
A.1 - Qualità della valorizzazione urbana con particolare riguardo: - all'assetto morfologico e insediativo generale, alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del contesto urbano; -al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, con particolare attenzione al progetto del verde, degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici; - al sistema di collegamento, delle connessioni ed accessibilità volto a integrare le diverse fasce di territorio, al sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto pubblico; -alla sostenibilità ambientale in diverse scale, con azioni integrate quali quelle di efficientamento energetico, uso di fonti rinnovabili e tecnologie innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di ingegneria naturalistica	40	0,7			0,8	1	0,9	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
A.2 Qualità dell'idea progettuale delle opere e degli spazi significativi con particolare riguardo alle opere pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici esistenti, all'utilizzo di soluzioni sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito delle azioni indicate al punto A.1	20	0,6			0,9	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1	0,8	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	0,6	0,6	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico per tutto il corso del processo di attuazione anche con ipotesi di flessibilità; - indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali di intervento inerenti i progetti urbanistici, edilizi e	20	0,7			0,9	1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
B.2 Approccio metodologico: saranno valutate la coerenza, chiarezza e completezza della metodologia di redazione del Masterplan proposta in relazione alle Linee Guida e l'individuazione di tematiche innovative proposte rispetto ai contenuti delle stesse.	20	0,6			0,8	0,9	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7

CRITERI	P.MAX	PROPOSTA																																																											
A.1 - Qualità della valorizzazione urbana con particolare riguardo: - all' <b>assetto morfologico e insediativo generale</b> , alle <b>connessioni</b> con i luoghi e i sistemi qualificanti del contesto urbano; -al sistema degli <b>spazi, dei servizi pubblici</b> e di interesse generale, con particolare attenzione al <b>progetto del verde</b> , degli <b>spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti</b> i nuovi spazi pubblici; - al sistema di collegamento, delle <b>connessioni ed accessibilità</b> volto a integrare le diverse fasce di territorio, al <b>sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto pubblico</b> ; -alla <b>sostenibilità ambientale</b> in diverse scale, con azioni integrate quali quelle di <b>efficientamento energetico</b> , uso di fonti rinnovabili e tecnologie innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di <b>ingegneria naturalistica</b>	40	0,5																																0,8	0,6	0,3	0,6	0,7	0,5	0,5	0,8	0,7	0,8	0,6	0,4	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,9	0,5	0,6
A.2 Qualità dell'idea progettuale delle opere e degli spazi significativi con particolare riguardo alle <b>opere pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici esistenti</b> , all'utilizzo di soluzioni <b>sostenibili sotto il profilo ambientale</b> nell'ambito delle azioni indicate al punto A.1	20	0,3																															0,5	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,8	0,5	0,7	0,8	0,3	0,8	0,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,6	0,8	0,6	0,7	
<b>sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico</b> per tutto il corso del processo di attuazione anche con ipotesi di <b>flessibilità</b> ; - <b>indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali</b> di intervento inerenti i progetti urbanistici, edilizi e	20	0,3																															0,5	0,5	0,9	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,8	0,7	0,3	0,7	0,4	0,2	0,3	0,6	0,4	0,7	0,8	0,7	0,5	0,8	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	
B.2 Approccio metodologico: <b>saranno valutate la coerenza, chiarezza e completezza della metodologia di redazione</b> del Masterplan proposta in relazione alle Linee Guida e l' <b>individuazione di tematiche innovative</b> proposte rispetto ai contenuti delle stesse.	20	0,6																															0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4

Handwritten signature, possibly 'M. Colucci'.



CRITERI	P.MAX	PROPOSTA																													
A.1 - Qualità della valorizzazione urbana con particolare riguardo: - all'assetto morfologico e insediativo generale, alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del contesto urbano; - al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, con particolare attenzione al progetto del verde, degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici; - al sistema di collegamento, delle connessioni ed accessibilità volto a integrare le diverse fasce di territorio, al sistema viario, ciclo-pedonale e del trasporto pubblico; - alla sostenibilità ambientale in diverse scale, con azioni integrate quali quelle di efficientamento energetico, uso di fonti rinnovabili e tecnologie innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di ingegneria naturalistica	40	E S C L U S A	0,70	0,80	0,7	0,60	0,60	0,43	0,50	0,60	0,40	0,50	0,90	0,40	0,60	0,90	0,40	0,40	0,51	0,50	0,43	0,75	0,50	0,40	0,43	0,43	0,50	0,33	0,40	0,50	
A.2 Qualità dell'idea progettuale delle opere e degli spazi significativi con particolare riguardo alle opere pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici esistenti, all'utilizzo di soluzioni sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito delle azioni indicate al punto A.1	20		0,50	0,50	0,70	0,7	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,40	0,50	0,85	0,30	0,60	0,85	0,40	0,40	0,50	0,52	0,50	0,75	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,50
sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico per tutto il corso del processo di attuazione anche con ipotesi di flessibilità; - indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali di intervento inerenti i progetti urbanistici, edilizi e	20		0,44	0,60	0,70	0,7	0,44	0,44	0,45	0,60	0,60	0,40	0,50	0,80	0,34	0,60	0,80	0,40	0,40	0,50	0,50	0,45	0,65	0,50	0,40	0,40	0,35	0,50	0,35	0,40	0,50
B.2 Approccio metodologico: saranno valutate la coerenza, chiarezza e completezza della metodologia di redazione del Masterplan proposta in relazione alle Linee Guida e l'individuazione di tematiche innovative proposte rispetto ai contenuti delle stesse.	20		0,50	0,60	0,65	0,7	0,50	0,45	0,43	0,60	0,60	0,40	0,50	0,55	0,25	0,60	0,75	0,40	0,40	0,50	0,50	0,43	0,65	0,50	0,40	0,40	0,33	0,50	0,33	0,40	0,50

